



**Technische specificaties en eisen**

**INBRAAKWERENDHEID**  
 Inbraakwerend hang en sluitwerk volgens NEN 5087 bereikbare gevel-elementen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096 Uitsluitend gecertificeerd hang en sluitwerk toe te passen

**BESTRIJDING BRAND**  
 Gehele pand wordt voorzien van sprinklerinstallatie volgens Programma van Eisen zoals opgesteld door STE. Ook wordt er een dekkend patroon brandslangspels geïnstalleerd, deze worden afhankelijk van de indeling gepositioneerd.

**BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE**  
 Er wordt een niet automatische brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie aangelegd conform NEN 2535, zoals aangegeven in het PVE

**NOOD- EN TRANSPARENTVERLICHTING**  
 Er wordt een nood en transparantverlichting aangebracht conform NEN 1838 en NEN 6088

**VLUCHTEN**  
 Alle vluchtdeuren worden voorzien van paniekbeslag. Bij dubbele deuren worden beide deuren voorzien van paniekbeslag.

**BESTRATINGEN / VERHARDINGEN**  
 Terras en bestratingen sluiten ter plaatse van de toegang van het gebouw aan op 20- Peil

**VOUCHTERING**  
 Toilettruimte vloer voorzien van vloertegels wand v.v. keramische wandtegels tot verlaagd plafond

**TOEGANG**  
 Alle toegangsdeuren tot verblijfsruimtes en toegangen tot het gebouw hebben tenminste een dagmaat van 900x2300mm. Het gebouw is integraal toegankelijk.

**OPEN STOOTVOEGEN**  
 Open stootvoegen niet breder dan 10mm. i.v.m. bescherming tegen ratten en muizen

**VLOERAFSCHEIDINGEN**  
 Vloerafscheiding op 1e en 2e verdieping bestaande uit stalen buisleuning v.v. glasvulling. H=1000mm.

**TRAPPEN**  
 voorzien van stalen RVS buisleuning met glasvulling.

Hoofdttrap	Breedte 2300mm	Vluchttrap	Breedte 1000mm
Aanrede	240mm	Aanrede	210mm
Oprede	180mm	Oprede	200mm

**REVISIE**

situatie gen.: Utrecht  
 schaal: :  
 sectie nr.: A 900  
 ontwerp: RC avb  
 getekend: MB  
 datum: 25-02-2010  
 gewijzigd: :  
 :  
 :  
 :  
 :  
 :  
 afm. tek.: A1  
 schaal: 1:100  
 tekening nr.: KU08-B02

**VERHEIJEN SMEETS AVR**  
**ARCHITECTEN**

Verheijen Smeets  
 Architecten BV  
 Postbus 3119  
 5930 AC Tegelen  
 Venloseweg 4 Tegelen  
 Telefoon 077-3269269  
 Telefax 077-3732451  
 E-mail info@vsarch.nl  
 Arch. Reg. 1.881115.005

Ontwerp en tekening zijn auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging van deze tekening en het kopiëren van het ontwerp zonder schriftelijke goedkeuring van Verheijen Smeets Architecten BV is strafbaar.